



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Заозёрном**

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

от 17 декабря 2024 г.

№ 23317

г. Заозерный

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Буркш Еленой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большеарбайская средняя общеобразовательная школа» по адресу (местоположению): 663591, Красноярский край, Саянский район, село Большой Арбай, ул. Кооперативная, д. 44 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушение ст. 3 Федерального закона от 2 января 2000 № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 9 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в выявлении в складском помещении общеобразовательной организации пищевых продуктов (крупа «манная», масло сладко-сливочное «Традиционное»); в холодильном оборудовании «для хранения яйца» яйцо куриное не имеющих товаросопроводительных документов, маркировочных ярлыков в виде этикеток, листов-вкладышей с информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.

Не допускать прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания без наличия маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных, в том числе техническими регламентами.

2. Нарушение ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в обнаружении в

учебном кабинете (кабинет ОБЖ) напольного покрытия с недостатками, а именно: покрытие (линолеум) выполнено с дефектами (дыры) в связи с износом после долго использования.

Устранить в кабинете ОБЖ дефекты полового покрытия.

3. Нарушение ст. 28, ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившееся в использовании в кабинете музыки мебели (учебные столы и стулья) с нарушением целостности покрытия в виде сколов, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Обеспечить кабинет музыки мебелью (учебные столы и стулья) покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4. Нарушение п. 2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившееся в использовании в кабинете музыки ламп с разным световым излучением.

Установить в кабинете музыки потолочные светильники одинакового светового излучения.

5. Нарушение п. 2.11.2. п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившееся в не обеспечении наличия гладкого потолка без трещин, деформаций, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – в кабинете музыки покрытие потолка не допускает проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, так как потолок оббит плиточными панелями ПВХ с шероховатой поверхностью с нарушением целостности, частично отклеены от основания потолка.

Устранить в кабинете музыки дефекты потолочного покрытия, обеспечить наличия гладкого потолка без трещин, деформаций, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.9.5., п. 2.11.4., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в отсутствии на ёмкостях с рабочим раствором маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности для уборки всех помещений и контактных поверхностей, санитарно – технического оборудования.

Обеспечить ёмкости с рабочим раствором маркировкой с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности для уборки всех помещений и контактных поверхностей, санитарно – технического оборудования.

7. Нарушение статьи 28 ФЗ РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в отсутствии инструкции по применению и приготовлению рабочего дезинфицирующего средства «Ника Хлор» на пищеблоке образовательного учреждения, что не обеспечивает качественное мытье посуды.

В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье персонала образовательного учреждения, в том числе аллергических реакций, не допускать в использовании моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования без инструкций по их применению.

8. Нарушение п. 2 статьи 7 главы II (приложение 2 таблицы 18) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» выразившееся в не соответствии отобранной пробы готового блюда (компот из сухофруктов) по микробиологическим показателям Бактерии группы кишечных палочек БГКП в 0,1 г. при нормативе «не допускается».

Не допускать нарушение режимов изготовления, хранения приготовляемой продукции на пищеблоке МКОУ «Большеарбайская СОШ».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить данные нарушения в срок до 17.12.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большеарбайская средняя общеобразовательная школа» расположенного по адресу (местоположению): 663591, Красноярский край, Саянский район, село Большой Арбай, ул. Кооперативная, д. 44

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном путем предоставления письменной информации (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, зд. 54, пом. 28, E-mail: [zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru)) в срок до 19.11.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Заозерном



Е.Н. Буркш

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 12 2024 г. Моев  
(подпись)

Т.В. Каргакина  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 663591, Красноярский край, Саянский район, село  
Большой Арбай, ул. Кооперативная, д. 44